

1. Nazwa wystawcy

**MC-Bauchemie Sp. z o.o.**  
**Oddział BOTAMENT Systembaustoffe**

Adres wystawcy

**ul. Prądyńskiego 20**  
**PL - 63-000 Środa Wlkp.**

2. Przedmiot deklaracji

**BOTAMENT® TE**  
płyta tłumiąco-kompensująca

3. Przeznaczenie i zakres stosowania

**Do poprawiania akustyki pomieszczeń oraz kompensacji naprężeń pochodzących z podłoża.**

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu	Tytuł/Opis	Data wydania
Certyfikat nr 010_12409	Certyfikat wydany zgodnie z postanowieniami ustawy nr 22/1997 Dz.U. o wymaganiach technicznych na wyroby i o zmianie oraz uzupełnieniu niektórych ustaw, w obowiązującym brzmieniu, § 5 Rozporządzenia Rządu nr 163/2002 Monitora Ustaw Republiki Czeskiej	19.04.2003 r.
Raport kontrolny nr 42000167	Określenie zmniejszenia poziomu odgłosu kroków zgodnie z EN ISO 140-8 konstrukcji posadzki z płytami BOTACT oraz kamionkowymi płytkami podłogowymi	8.12.1999 r.
Raport kontrolny nr 1.8/10410/375.0.1-2005	Badanie odporności ogniowej produktów budowlanych zgodnie z DIN-EN 4102, część 1	9.09.2005 r.

5. Informacje dodatkowe

- Produkt zmniejsza poziom odgłosu kroków o ok. 14 dB zgodnie z normą EN-140-8
- Materiał spełnia wymogi dla materiałów budowlanych klasy B2 (normalnie zapalne) wg DIN 4102, część 1

6. Jednostka oceniająca zgodność:

**Technický a zkušební ústav**  
**stavební Praha, s. p.**  
Prosecká 811/76a  
CZ-190 00 Praha**Materialprüfungsamt**  
**Nordrhein-Westfalen**  
Marsbruchstraße 186  
D-44287 Dortmund**Institut für textile Bau- und**  
**Umweltechnik GmbH**  
Gutenbergstr. 29  
D-48268 Greven

***Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.***

**Środa Wlkp., 18.06.2021**  
(data wydania)

*Książkiewicz*

.....  
Tomasz Książkiewicz  
Z-ca Kierownika Laboratorium Materiałów Budowlanych