

**Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu do celów art. 4 rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 (1)**

**Część I**

1. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny towarów lub rodzaj towarów:

**BOTAMENT AE Mata hydroizolacyjna 2 w 1**

2. Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

**Botament GmbH  
Am Kruppwald 1  
D - 46238 Bottrop**

3. Opis towarów lub rodzaju towarów będących przedmiotem oświadczenia o wzajemnym uznawaniu:

BOTAMENT AE mata hydroizolacyjna 2 w 1 to system składający się z następujących elementów, które łączone są na placu budowy ze sobą, tworząc izolację.

<b>Skład systemu</b>	
<b>Grupa produktów</b>	<b>Produkt</b>
Isolacyjna mata podpłytowa	BOTAMENT AE mata hydroizolacyjna 2 w 1 - obustronnie laminowana włókniną mata uszczelniająca (w kolorze niebieskim) na pazie polietylenu
Powłoka gruntowa	BOTAMENT D11 BOTAMENT D1 Speed
Kleje do płytek	BOTAMENT M 10 Speed BOTAMENT M 21 Clasic BOTAMENT M 21 HP BOTAMENT M 21 HP Speed BOTAMENT M 22 HP BOTAMENT M 29 HP BOTAMENT M 30 HP Multistone Multistar BOTAMENT BTK 200 BOTAMENT EK 500
Taśma uszczelniająca	BOTAMENT SB 78
Kołnierz uszczelniający	BOTAMENT SB 100 kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi
Kołnierz uszczelniający	BOTAMENT SB 100
Kształtki	BOTAMENT SB 78 narożnik zewnętrzny BOTAMENT SB 78 narożnik wewnętrzny

BOTAMENT AE mata hydroizolacyjna 2 w1 może być stosowany jako izolacja w następujących obszarach:

#### **Obszar zastosowania A**

Bezpośrednio obciążone powierzchnie ścian i podłóg w pomieszczeniach, których woda użytkowa i czyszcząca są używane bardzo często lub trwale przez dłuższy czas, jak np.,:  
obejścia basenów i pryszniców (publicznych lub prywatnych), a także bezpośrednio obciążone powierzchnie ścian i podłóg w obszarze zewnętrznym związane z budynkami, w których często lub trwale przez długi czas stosowana jest woda użytkowa i czyszcząca, jak np. powierzchnie ścian i posadzek basenów bezpośrednio połączone lub graniczące z budynkami.

#### **Obszar zastosowania C**

Bezpośrednio i pośrednio obciążone powierzchnie ścian i podłóg w pomieszczeniach, w których woda użytkowa i czyszcząca są używane bardzo często lub trwale przez dłuższy czas, jak i powierzchnie narażone na obciążenia chemiczne np. w kuchniach przemysłowych i pralniach, jeśli można się tam spodziewać ograniczonego narażenia na obciążenia chemiczne (media kontrolne zgodnie z pkt 3.2.2.3) Wyjątek stanowią pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia do kontaktu z substancjami niebezpiecznymi dla wody w rozumieniu § 62 ustawy o zasobach wodnych [niem .WHG]

#### **Właściwości:**

- stabilna wymiarowo
- wytrzymała na rozciąganie
- odporna na rozdarcie
- wodoodporna (mata)
- odporna na obciążenia udarowe
- odporna na wodorotlenek potasu
- dobra przyczepność na suchych i mokrych podłożach
- mrozoodporna
- odporna na temperaturę i starzenie
- odporna na chemikalia
- mostkowanie pęknięć w podłożu do 0,2 mm

4. Oświadczenie i informacje dotyczące zgodności z prawem wprowadzenia do obrotu towaru

4.1 Towar opisany powyżej, w tym ich cechy , spełniają następujące przepisy mające zastosowanie w Niemczech

**Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis**  
**KIWA GmbH – TBU**  
**P-AB/11534/61-2018**

4.2 Odniesienie do procedury oceny zgodności mającej zastosowanie do towarów lub towarów tego rodzaju, lub odniesienie do sprawozdań z wszelkich badań



przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność, w tym nazwa i adres tej jednostki:

**KIWA GmbH - TBU  
Gutenbergstr. 29  
48268 Greven  
Deutschland**

5. Wszystkie dodatkowe informacje uznane za istotne do przeprowadzenia oceny, czy towary lub towary tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1:

Nie dotyczy

6. Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność podmiotu gospodarczego określonego w pkt 2:

Podpisano i podpisano w imieniu:  
(miejsce i data): Essen, 18.10.2021

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis): Dr. rer. nat. Oliver Wowra (Menedżer techniczny)

**Botament**  
MIT VERTRAUEN  
Botament GmbH  
Am Kruppweid 1 • 46268 Bottrop  
Tel. +49 2041 - 10 19 0 • E-Mail: info@botament.de

## Część II

7. Oświadczenie i informacje dotyczące wprowadzenia do obrotu towarów lub towarów tego rodzaju

7.1 Towary lub towary tego rodzaju opisane w części I są udostępnione użytkownikom końcowym na rynku w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1.

7.2 Informacja o tym, że towary lub towary tego rodzaju udostępnia się użytkownikom końcowym w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1, w tym szczegółowe informacje na temat daty pierwszego udostępnienia towarów użytkownikom końcowym na rynku w tym państwie członkowskim:

Pierwsze wprowadzenie do obrotu w Niemczech miało miejsce w roku 2010

8. Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne do oceny, czy towar lub towary tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1:

Nie dotyczy

9. Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność

Podpisano i podpisano w imieniu:  
(miejsce i data): Essen, 18.10.2021

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis): Dr. rer. nat. Oliver Wowra (Menedżer techniczny)

**Botament**  
MIT VERTRAUEN  
Botament GmbH  
Am Kruppweid 1 • 46268 Bottrop  
Tel. +49 2041 - 10 19 0 • E-Mail: info@botament.de